Mikasa Topics





2021年5月20日 vol. 40

TRES LOCK NUT のご紹介

高い緩み止め性能を実現! 扱いやすさと低コスト化を実現した商品です!




ナット上面のねじ穴入り口をプレスで変形させて、 ボルトの通りを意図的に阻害することにより、 ねじの緩みを防止する緩み止めナットです。



- 特 (例) C ナット単体使用により、取り付け作業が簡単、取り付けミスを防ぎます。
 - 安定したねじ込みトルクを可能にした機能設定により、締め付けトルクの バラツキを抑え、締め付けトルク設定・管理が容易に行えます。
 - 振動試験に対しても、高い緩み止め性能を実現しています。

TRES LOOKシリーズ「様々な製品への転用が可能です」

従来、流動している商品に対して緩み止め機能を付加したい場合、 形状変更の必要がありましたが、その費用を最小限に抑え、従来の形状を 維持したまま、緩み止め機能を付加させることが出来ます。



是非ともお引き合い、お待ちしております!

SUS310S 术角ナット(1種)



【特 徵】

- ・主に高温環境下で用いられる耐熱ステンレス鋼です!
- ・耐酸化性・耐食性に優れています!
- ・ニッケルの含有率が大きいため、加工を施しても磁性を帯びません!

サイズ表 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24

SUS316L SUJ-X

SUS316L 六角ボルト・六角ナット1種・丸座金・バネ座金 JIS2号 在庫あります! 六角ボルト/六角ナット/丸座金は "316L" 刻印付きです。 その他アイテムやサイズも取扱いしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

サイズ表



六角ボルト 316L 刻印付き

		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
	M8	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc													
	M10	0	\bigcirc	0	0	0	\bigcirc	0									
,	M12			\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc									
	M16			\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc										
	M20		·			\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	0	\bigcirc	0



六角ナット 316L 刻印付き

サイズ表

M6	M8	M10	M12		
M16	M20	M22	M24		



丸座金 316L 刻印付き

サイズ表

6x13x1.0	8x18x1.2	10x22x1.5	12x26x2.0
16x32x2.0	20x40x3.0	22x44x3.0	24x48x3.0



バネ座金

サイズ表

М3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	

SUS403 も一部商品取扱いがございますので、お気軽にお問合せ下さい。

※詳細については、営業担当にお問い合わせ下さい。



